




## RTI



### *Balance poids-prix avec ticket, homologuée 1 vendeur, portée max. jusqu'à 30 kg, précision 5 g*

#### **Balance poids-prix à colonne avec imprimante RTI de la marque GIROPES, homologuée**

Une balance poids-prix à colonne avec ticket  
d'un très bon rapport performance/prix, pour  
1 vendeur, à un prix exceptionnel  
Portée max. de 6 à 30 kg, précision de 2 g à  
10 g, plateau de 365 x 235 mm  
28 PLU (appels prix pré-enregistrés) directs  
et 71 PLU indirects



Colonne et afficheurs bi-face, coté vendeur et coté client,  
changement du ruban thermique rapide  
Balance avec les fonctions contrôle du poids, prix unitaire  
et calcul du prix du poids pesé  
Batterie de série d'une autonomie de 200 heures,  
alimentation externe de série  
Clavier 50 touches alphanumériques et écran LCD rétro-  
éclairé pour une lecture aisée  
Pieds réglables, niveau intégré pour un bonne  
horizontalité  
Brut/net/tare , remise à zéro, température opératoire -10  
à +40°

NB: si - vous êtes assujetti à la TVA, vous devez utiliser en  
complément une caisse enregistreuse conforme à la loi  
fiscale 2018 ou remplir un journal de caisse. Nous vous  
proposons ailleurs sur notre site des balances répondant à  
cette loi fiscale 2018. Contactez-nous.

*Cette balance poids-prix est livrée avec vignette 'M' et  
carnet de métrologie*

**Equipement-professionnel a sélectionné cette  
balance GIROPES RTI, gage de qualité et de fiabilité  
pour un usage professionnel. Interrogez-nous pour  
tout besoin spécifique, afin que nous puissions vous  
proposer une solution particulière.**

**Pour toutes nos balances, nous assurons si  
nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr,  
la garantie. Pour les balances homologuées, nous  
pouvons également effectuer la vérification  
métrologique périodique.**



## Caractéristiques techniques

Famille	Balance de commerce
Catégorie	Balance Poids Prix
Secteur	Commerce
Applications	Poids Prix
Réglementation	CE/sans module fiscal
Vignette et carnet metrologique	M
Classe	III
Etalonnage	déclaration de conformité
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	200 heures
Temps de recharge	12 heures
Transformateur	Externe
Clavier	50 touches alphanumériques
Colonne/pied/suspension	colonne
Ecran	LCD rétro-éclairé
Niveau intégré	oui
Répétiteur	côté client
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	365 x 235 mm
Pieds réglables	oui
Imprimante	thermique
Portée	6 à 30 kg
Précision de lecture	2 g à 10 g
Unités possibles	kg g
Pesage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
PLU directs/indirects	28/71
Charge minimum	100 g
Température opératoire	-10 à +40°
Poids à l'expédition	6 kg
Dimensions hors-tout	370x360x125
Dimensions emballage	255 x 525 x 465 mm
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

## Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Méetrologie
RTI615	6/15 kg	2 g / 5 g	235x365 mm	Vignette
RTI1530	15/30 kg	5/10 g	235x365 mm	Vignette

## Accessoires



CARTON 50 Bobines papier TH574612

TH574612

## Bobine papier TH

Voici une liste non limitative des correspondances avec un modèle :

### TH574612

- balance BMJPP
- indicateurs T2200P / T3200P
- transpalette peseur TPS-II-2T
- transpalette peseur TPWN
- imprimante OBTPRP
- imprimante LP50

etc.

### TH575812

- balance RS+15S

etc.

### TH625812

- balance RI-15S
- balance LP-15S
- balances TESTUT  
410/414/420/510/517/520/610/617/620/626

etc.

### TH578912EI


- balance DIBAL G310

etc.

### TH604612

- balance BM1
- balances ECOLABEL/ECOPRINT/MARS

etc.



*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*